
# Rollfixx Premium Kurbel - FMS Montageanleitung / Mounting Instruction

#### Teileliste / Parts List





Nur von Erwachsenen zu bedienen! Kinder nicht an der Bildwand spielen lassen!

Operation by adults only!

Do not let children play with the screen!



Während des Aus- oder Einfahrens der Bildwandfläche ist der Aufenthalt von Personen unterhalb der Bildwand nicht zulässig

Do not stand below the screen when extending or retracting!




Wegen erhöhter Unfallgefahr ist es grundsätzlich untersagt, Gegenstände an der Bildwand anzubringen!


Attaching objects to the screen is strictly prohibited due to the increased danger of accidents.

#### Befestigung / Mounting/Fixing


Die Schrauben und Dübel müssen 500N Ausreißkraft je Befestigungswinkel standhalten. Die Auswahl der Schrauben und Dübel muß entsprechend dem Untergrund (Mauerwerk, Beton, Holz, Metall) und den Ausreißkräften getroffen werden. Die Auswahl soll dem Anspruch entsprechen, bei der Montagesowohl an die Wand als auch an die Decle.

The screws and dowels (wall plugs) should resist the pull-out strength of 500 N for each angle bracket. The selection of the screws and dowels should therefore carespond to the material of the respective supporting elements (brickwork, concrete, wood, metal) in such a mannerthat they will meet the aforementioned requirement, when mounting at the wall or at the ceiling.






### Montage Kurbel / Crank assembly



## Wichtig / Important



Achtung: Überfahren der Stopschilder führt zur Zerstörung der Bildfläche!

Attention: Crossing over the stop sight destroys the fabric!